

BULLETIN D'ANALYSE/CERTIFICATE OF ANALYSIS

Référence/Reference : Codexial Magistrale Cold Cream Fluide / *Codexial Magistrale Fluid Cold Cream*

Conditionnement/Presentation : Flacon 300mL / *Bottle of 300 mL*

N° de lot/*Batch number* : PL003A

Date de fabrication/*Manufacturing Date* : 11-2021 / *2021-11*

Date de péremption/*Expiry Date* : 11-2024 / *2024-11*

Durée de conservation/*Shelf life* : 36 mois / *36 months*

Paramètres <i>Controls</i>	Spécifications <i>Specifications</i>	Résultats <i>Results</i>
<i>Caractères organoleptiques/Organoleptic characteristics</i>		
<i>Aspect/ Appearance</i>	Emulsion E/H fluide <i>W/O emulsion</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>
<i>Couleur/ Color</i>	Blanche/ <i>White</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>
<i>Odeur/ Odor</i>	Sans parfum/ <i>No fragrance</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>
<i>Caractères physico-chimiques/Physico-chemical characteristics</i>		
<i>Viscosité/ Viscosity</i>	9 000 – 17 000 cPs	14200 cPs
<i>Densité/ Density</i>	0.968 – 0.988	0.977
<i>Contrôles microbiologiques/Bioburden Testing</i> <i>(Analyses sous traitées n°/Subcontracted analysis n° : 150222-02/150222-03/150222-04)</i>		
<i>Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)/Total aerobic microbial count (TAMC)</i>	$\leq 10^2$ UFC/g - $\leq 10^2$ CFU/g	Conforme/ <i>Compliant</i>
<i>Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)/Total Mould and Yeast Count (TYMC)</i>	$\leq 10^1$ UFC/g - $\leq 10^1$ CFU/g	Conforme/ <i>Compliant</i>
<i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	Absence/g – <i>Absence/g</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>
<i>Staphylococcus Aureus</i>	Absence/g – <i>Absence/g</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>

Ce bulletin d'analyse, copie conforme à l'original, est valable sans signature./*This certificate of analysis, compliant to the original, is valid without signature.*

Décision : Produit libéré le/*Release product on* : 29/03/2022

par/by EB