

**BULLETIN D'ANALYSE/CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Référence/Reference : Codexial Magistrale Cold Cream Fluide / *Codexial Magistrale Fluid Cold Cream*

Conditionnement/Presentation : Flacon 300mL / *Bottle of 300 mL*

N° de lot/ Batch number : PM004A

Date de fabrication/ Manufacturing Date : 12-2021 / 2021-12

Date de péremption/ Expiry Date : 12-2024 / 2024-12

Durée de conservation/ Shelf life : 36 mois / 36 months

Paramètres Controls	Spécifications Specifications	Résultats Results
<i>Caractères organoleptiques/Organoleptic characteristics</i>		
Aspect/ <i>Appearance</i>	Emulsion E/H fluide W/O emulsion	Conforme/ <i>Compliant</i>
Couleur/ <i>Color</i>	Blanche/ <i>White</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>
Odeur/ <i>Odor</i>	Sans parfum/ <i>No fragrance</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>
<i>Caractères physico-chimiques/Physico-chemical characteristics</i>		
Viscosité/ <i>Viscosity</i>	9 000 – 17 000 cPs	14350 cPs
Densité/ <i>Density</i>	0.968 – 0.988	0.977
<i>Contrôles microbiologiques/Bioburden Testing</i> <i>(Analyses sous traitées n°/Subcontracted analysis n° : 160222-01/160222-02/160222-03)</i>		
Dénombrement des germes aérobies totaux (DGAT)/ <i>Total aerobic microbial count (TAMC)</i>	$\leq 10^2$ UFC/g - $\leq 10^2$ CFU/g	Conforme/ <i>Compliant</i>
Dénombrement Moisissures et Levures Totales (DMLT)/ <i>Total Mould and Yeast Count (TYMC)</i>	$\leq 10^1$ UFC/g - $\leq 10^1$ CFU/g	Conforme/ <i>Compliant</i>
Pseudomonas Aeruginosa	Absence/g – <i>Absence/g</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>
Staphylococcus Aureus	Absence/g – <i>Absence/g</i>	Conforme/ <i>Compliant</i>

Ce bulletin d'analyse, copie conforme à l'original, est valable sans signature./ *This certificate of analysis, compliant to the original, is valid without signature.*

Décision : Produit libéré le/ *Release product on : 29/03/2022*

par/by **EB**